


Copyboard systems

Khối mô đun và thuận
tiện cho camera vi phim
và các máy quét tài liệu.



The Future of the Past.


ZEUTSCHEL



Giá giữ sách khổ A2

- Góc mở 110°-150°
- Có thể sử dụng trên cả 2 mặt




Giá giữ sách khổ A1

- Góc mở 100°-140°
- Có thể sử dụng trên cả 2 mặt



Kit 90°

- Góc mở 120°
- for front edge system



Kit 90° A1

- Góc mở 120°
- for front edge system





Số hóa tuyệt vời bắt đầu với một hệ thống copyboard phù hợp

Đối với số hóa hoặc lưu trữ tương tự của các tài sản văn hóa là nhạy cảm và thường không thể thay thế, một hệ thống công nghệ quét và hệ thống vi phim là cần thiết mà sẽ có thể dễ dàng sử dụng.

Ngoài ra, bảo quản tuyệt vời bắt đầu với một hệ thống copyboard thích hợp. Vì lý do này, đối với thực tế mọi bộ phận của thiết bị - cho dù là các máy quét tài liệu, camera vi phim hoặc hệ thống hybrid - Zeutschel cung cấp các mô đun hệ thống copyboard phù hợp với người dùng.

Ở Zeutschel chúng tôi đã phát triển kinh doanh và xây dựng hệ thống copyboard của chúng tôi (giá đỡ sách có hoặc không có động cơ, có hoặc không có kính; đèn phía trên hoặc đèn nền bàn) trong hơn 50 năm

với sự quan tâm tương tự như sự phát triển của các máy quét, phần mềm hoặc các camera vi phim của chúng tôi.

Kết quả là, bạn có thể mong đợi sự hoạt động thoải mái nhất từ hệ thống copyboard chúng tôi đã liệt kê ở đây và được đảm bảo rằng những quyển sách có giá trị của bạn và các tài liệu khác sẽ được xử lý chính xác và cẩn thận.

Để đơn giản, gọn nhẹ và hoạt động không mệt mỏi chúng tôi đã tích hợp vào hệ thống của chúng tôi: chỗ để chân rộng, điều chỉnh độ cao, một cơ chế mở an toàn và chuyển đổi chân vững chắc, cho ví dụ:

Bạn có thể phụ thuộc vào chất lượng Zeutschel ban đầu ngay cả với hệ thống copyboard.

Copyboard-system	Scanners/copiers													
	OS 15000		zeta	OS 14000			OS 12002				OK		Book holder	Kit 90°
	Comfort	Advanced/Advanced Plus	Comfort	TT	A1	A0	Bookcopy	Advanced	Comfort	A1	400	401	A1 140°-90°	A1
OT 180 H 35					•	•					•	•	•	•
OT 180 H A0						•					•			
OT 180					•	•					•	•		
OT 180H					•	•					•	•		•
OT 180 H 90°					•	•					•	•	•	•
OT 180 H 50 XL					•	•					•	•	•	•
OT 90					•	•					•	•		
ZT					•	•					•	•		
AT 1					•	•					•	•		
AT 0						•					•			
DT 0						•					•			
Vacuum table A0						•					•			
Book holder 140°-90°	•	•	•	•	•		•	•	•	•				
Kit 90°		•		•	•						•			



OT 180 H 50 XL

Giá sách được gắn động cơ với tấm kính mở tự động

- Hệ thống copyboard với giá đỡ sách tối ưu quá trình xử lý sách
- Tấm kính tự động mở với góc mở có thể điều chỉnh, góc có thể điều chỉnh lên tới 110°
- Tấm đỡ sách có thể thay đổi
- Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc
- Bàn đạp chân cài đặt cho hai tốc độ
- Bảng điều khiển ở vị trí thuận tiện (cánh tay quay)
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục, không phụ thuộc trọng lượng của cuốn sách.
- Tấm hỗ trợ sách tự động cân bằng
- Lật dễ dàng các trang lớn và giảm thu hẹp cho các sách nhỏ
- Chế độ làm việc bán tự động
- Vị trí song song liên tục và hạ thấp của cuốn sách - không gây hư hại trong khi mở tấm
- Mở các bên cho các tài liệu lớn hơn

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1025 x 610 mm

Trọng lượng sách tối đa: 40 kg

Độ dày sách tối đa: 500 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz, 500 W, điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 780 x 800 mm



OT 180 H 35

Giá sách được gắn động cơ với tấm kính mở tự động

- Hệ thống copyboard với giá đỡ sách tối ưu quá trình xử lý sách
- Tấm kính tự động mở với góc mở có thể điều chỉnh, góc mở có thể điều chỉnh lên tới 110°
- Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc
- Bàn đạp chân cài đặt cho hai tốc độ
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục
- Tấm hỗ trợ sách tự động cân bằng
- Lật dễ dàng các trang lớn, giảm thu hẹp cho các sách nhỏ
- Tự động hạ thấp sau khi quét
- Nhờ mở ở bên, tài liệu gốc có thể rộng hơn so với bề mặt quét

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1025 x 610 mm

(model đặc biệt: 1025 x 700 mm)

Trọng lượng sách tối đa: 40 kg

Độ dày sách tối đa: 350 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz, 500 W, điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 780 x 800 mm



OT 180 H 90°

Giá sách với tấm kính được gắn trên trục xoay

- Giá sách với tấm kính được gắn trên trục xoay để quét mà không có tấm kính (góc mở lớn hơn).
- Tùy chọn có:
- GP tự động 0°/90° phát hiện trên PC
 - 71 mm tăng đến 860 mm
 - Giao diện USB được tích hợp vào trong giá sách

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1025 x 620 mm

(model đặc biệt: 1025 x 700 mm)

Trọng lượng sách tối đa: 20 kg

Độ dày sách tối đa: 240 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 150 W, điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 723 x 800 mm



OT 180 H

Giá sách được gắn động cơ với tấm kính mở tự động

- Hệ thống copyboard với giá sách tối ưu hóa quá trình xử lý sách với tấm kính mở tự động
- Các cuốn sách được mở 180° và được ép đối với các tấm kính từ bên dưới
- Lật dễ dàng các trang lớn, (giảm thu hẹp đối với các sách nhỏ)
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục
- Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc, và sử dụng bàn đạp chân
- Tự động hạ xuống sau khi quét

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1025 x 620 mm

(model đặc biệt: 1025 x 700 mm)

Trọng lượng sách tối đa: 20 kg

Độ dày tối đa sách: 240 mm

Độ cao hoạt động: 800 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 150 W,

điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 723 x 800 mm



OT 180

Giá sách được gắn động cơ

- Hệ thống copyboard với giá sách tối ưu hóa quá trình xử lý sách
- Cuốn sách được mở 180° và được ép đối với tấm kính từ bên dưới
- Lật dễ dàng các trang lớn, (giảm thu hẹp đối với các sách nhỏ)
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục
- Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc, và sử dụng bàn đạp chân
- Tự động hạ xuống sau khi quét

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1070 x 675 mm

(model đặc biệt: 1070 x 700 mm)

Trọng lượng sách tối đa: 20 kg

Độ dày tối đa sách: 240 mm

Độ cao hoạt động: 800 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 150 W,

điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 723 x 800 mm



OT 180 H A0

Giá sách được gắn động cơ với tấm kính được mở tự động

- Hệ thống copyboard với giá sách tối ưu hóa quá trình xử lý sách
- Tấm kính mở tự động
- Cuốn sách được mở 180° và được ép với tấm kính từ bên dưới
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục
- Lật dễ dàng các trang lớn, chỗ để rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc, sử dụng bàn đạp chân
- Tự động hạ xuống sau khi quét mở một góc 60°

Thông số kỹ thuật

Kích thước sách được mở tối đa:

1350 x 960 mm

Trọng lượng sách tối đa: 22 kg

Độ dày sách tối đa: 220 mm

Độ cao hoạt động: 860 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 150 W,

điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1520 x 1060 x 860 mm



OT 90

Giá đỡ sách cho sách cũ, sách có giá trị

- Hệ thống copyboard với giá đỡ sách cho các sách cũ, sách có giá trị, mà có thể mở từ 90° tới 180°
- Quét đơn giản thậm chí có thể sâu vào đường cong cuốn sách
- Cuốn sách được giữ nhẹ nhàng bằng cách đặt vào trong giá đỡ sách và sẽ trượt ngang để chụp một trang của cuốn sách
- Xử lý nhẹ nhàng, tuyệt đối những cuốn sách
- Lực nén tiếp xúc được điều chỉnh liên tục
- Chỗ để chân rộng rãi, thoải mái trong quá trình làm việc, sử dụng bàn đạp chân
- Tự động hạ xuống sau khi quét

Thông số kỹ thuật

Kích thước mở tối đa của trang:

420 x 600 mm

Trọng lượng sách tối đa: 20 kg

Độ dày sách tối đa: 200 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 150 W,
điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1180 x 700 x 800 mm



ZT

Bàn báo với tấm bảng di chuyển theo chiều ngang

- Bàn báo với đường dẫn bằng sắt, tấm bảng di chuyển theo chiều ngang
- Dễ dàng điều chỉnh khóa
- Tự động thoát quét theo yêu cầu
- Phù hợp để quét các trang giấy đơn mới

Thông số kỹ thuật

Kích thước mở tối đa của bản gốc:

906 x 640 mm

(model đặc biệt: 1000 x 700 mm)

Độ cao làm việc: 800 mm

w x d x h: 1180 x 723 x 697 mm



AT 1

Bàn ánh sáng phía trên cho các bản gốc bị mờ

- Bàn camera cho các bản gốc bị mờ (bản vẽ kỹ thuật, bản đồ địa lý).
- Trục thép được xây dựng vững chắc

Thông số kỹ thuật

Kích thước mở tối đa của bản gốc:

1070 x 675 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

w x d x h: 1180 x 723 x 800 mm

AT 1 cũng có sẵn tấm kính

Other products can be
found on our homepage:
www.zeuschel.com


ZEUSCHEL



AT 0

Bàn ánh sáng phía trên cho các bản gốc bị mờ



DT 0

Bàn đèn nền cho các bản gốc bị mờ và không rõ



Bàn hút chân không A0

Bàn Copyboard cho các bản gốc phẳng

- Bàn camera cho các bản gốc bị mờ (bản vẽ kỹ thuật, bản đồ)
- Trụ thép được xây dựng vững chắc

Thông số kỹ thuật

Kích thước tối đa của bản gốc:

1350 x 960 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

w x d x h: 1350 x 960 x 800 mm

AT 0 cũng có sẵn tấm kính

- Bàn đèn nền cho các bản gốc bị mờ và không rõ (bản vẽ kỹ thuật, bản đồ)
- Sự tương phản tối ưu, mật độ hoàn hảo qua sự chiếu sáng đồng nhất của ánh sáng lạnh
- Cường độ ánh sáng điều chỉnh liên tục
- Hoạt động đơn giản
- Di chuyển được, thanh dẫn đánh dấu rõ ràng
- Chỗ để chân rộng rãi, hoạt động thoải mái khi ngồi
- Hệ thống hút chân không để được cuộn hoặc gấp các bản gốc được yêu cầu

Thông số kỹ thuật

Kích thước tối đa của bản gốc: 1350 x 960 mm

Độ cao làm việc: 800 mm

Nguồn điện:

230 V, 50/60 Hz, 85 W,

điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1600 x 1100 x 800 mm

DT 0 cũng có sẵn tấm kính

- Bảng copyboard cho các bản gốc tờ đơn
- Nghiên cứu xây dựng ống thép trên bánh xe
- Công suất hút liên tục được điều chỉnh

Thông số kỹ thuật

Công suất hút tối đa: 270 l/min

Kích thước tối đa bản gốc: 877 x 1227 mm

Độ cao làm việc: 900 mm

Nguồn điện: 110-230 V, điện áp khác theo yêu cầu

w x d x h: 1550 x 1200 x 900 mm

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp hoàn hảo cho số hóa và lưu trữ các di sản cũng như các tài liệu văn hóa có giá trị, hãy nói với chúng tôi. Với hơn 50 năm quản lý tất cả các quy trình chụp, lưu trữ, xử lý và cung ứng các dữ liệu kỹ thuật số bởi các hệ thống analog và kỹ thuật số cùng công nghệ quét và vi phim mạnh nhất. Các hệ thống của chúng tôi đã được sử dụng trên khắp thế giới bởi các trung tâm lưu trữ, thư viện và các trường đại học nổi tiếng cũng như các cơ quan, doanh nghiệp thương mại và cung cấp dịch vụ.



Zeutschel GmbH · Heerweg 2 · 72070 Tübingen
Tel.: +49 7071 9706-0 · Fax: +49 7071 9706-44
info@zeutschel.de · www.zeutschel.com

The Future of the Past.